



*Freiwillige Feuerwehr*  
***Rohrendorf***



***Beladeplan***  
***Rüstlöschfahrzeug***

## 1 Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:	<b>Mercedes 1627</b>
Motorleistung:	<b>270 PS</b>
Getriebe:	<b>6 Gang Schaltgetriebe permanenter Allradantrieb</b>
Gesamtmasse:	<b>16.000 kg</b>
Max. Personenzahl	<b>9 Personen</b>

## 2 Feuerwehrtechnischer Aufbau (*Fa. Rosenbauer*)

- Löschwassertank 2000 l
- Feuerlöschpumpe NH 24
- Schnellangriffseinrichtung für Hochdruck
- Kombiniertes Wasser-Schaumwerfer
- Hydraulische Rahmenseilwinde  
Zugkraft: 50 kN (5.000 kg)
- Hydraulisches Rettungsgerät mit 20 m Schnellangriffseinrichtung
- Pneumatischer ausfahrbarer Teleskoplichtmast mit 4 x 1000 W  
Umfeldbeleuchtung

### 3 Raumaufteilung

Fahrerraum	Mannschaftsraum	2	4	6
				7
		1	3	5

#### 3.1 Fahrerraum

- 1 Fahrzeugfunkgerät eingebaut (Funkrufzeichen: Rüstlösch Rohrendorf)
- 1 Bedienfeld für Seilwinde
- 2 Winkerkellen elektrisch
- 1 Feuerlöscher tragbar P 2
- 1 Handscheinwerfer CEAG
- 1 Wagenheber (unter Beifahrersitz)
- 1 Lampe „Streamlight Survivor“
- 3 Ordnermappen (Pläne, Brandschutzpläne, Formulare)
- 1 Handfunkgerät



##### 3.1.1 Kiste

- Fotoapparat
- Straßenverzeichnis
- Gefahrgut-Nachschlagewerke
- Fahrtenbuch
- Schreibbrett
- Karton Schutzhandschuhe (Einweghandschuhe)

### **3.2 Mannschaftsraum**

- 3 Handlampen „WOLF“ in Halterung
- 1 Feldmesser
- 3 Atemschutzgeräte komplett
- 3 Atemschutzmasken
- 6 Reserveflaschen für Atemschutzgeräte
- 2 Handscheinwerfer CEAG
- 1 Schaufeltrage mit Bebänderung

#### **3.2.1 Sitzbank Vorne**

- 3 Paar Teilschutzanzüge (Kleenguard)
- 2 Kunststoffplanen
- 1 Decke
- 3 Tafeln (AS-Sammelplatz, Voll, Leer)
- 1 Wagenwerkzeugsatz mit Reifenfüllschlauch
- 3 Paar Teilschutzanzüge (Prosave)
- 3 Paar Schutzhandschuhe (Säurefest)
- 2 Rettungsgeschirre RAPID

#### **3.2.2 Sitzbank Hinten**

- 3 Reserve Atemschutzmasken in Behälter
- 3 Warnzeichen "Feuerwehr" (Triopan)
- 4 Paar Arbeitshandschuhe
- 1 Verbrennungskoffer
- 6 Feuerwehrgurte
- 1 Pannendreieck
- 2 Rettungsleinen
- 4 Überwurf-Warnkoller "Feuerwehr"
- 1 Hygiene-Set

### 3.3 Linke Fahrzeugseite

#### 3.3.1 Raum 1

- 1 Hydraulischer Rettungssatz mit Spreizer und Schere



##### **Drehwand Außen:**

- 1 Körner / 1 Nothammer
- 1 Bolzenschneider
- 1 Schachthakensatz
- 1 Axt langstielig
- 1 Axt kurzstielig
- 1 Feuerwehraxt "FORCE"
- 1 Vorschlaghammer 5 kg
- 1 Feuerwehraxt
- 2 Krampen
- 1 Bogensäge
- 1 Handschlägel 2 kg
- 1 Verbundglasschneider
- 1 Gurt-Messer
- 1 Paar Reserve Spreizerspitzen

##### **Innenraum:**

- 2 Brecheisen
- 1 Abschleppseil in Trage
- 1 Greifzugseil in Trage
- 1 Schwelleraufsatz
- 2 Rettungszylinder
- 1 Umlenkrolle 10 t
- 1 Umlenkrolle 5 t
- 1 Kettengehänge 2/8 mit 2,8 t
- 2 Seilwinden-Unterlegkeile
- 2 Kübel
- 2 Kettengehänge für Spreizer
- 2 Kettengehänge 1/10 mit 3,2 t
- 1 Kettengehänge 2/10 mit 4,5 t
- 2 Hebebänder 4 t
- 1 Flachschaufel
- 2 Besen



##### **Drehwand Innen:**

- 1 Teleskophebel für Greifzug
- 3 Verlängerungsrohre für hydr. Rettungszylinder
- 1 Greifzug 3 t
- 2 Schäkel 2 t
- 7 Schäkel 6 t
- 3 Schäkel 8 t
- 1 Freilandverankerung
- 12 Nägel für Freilandverankerung
- 10 Bauklammern
- 1 Paket Nägel
- 1 Bund Binddraht
- 1 Werkzeugtrage mit Werkzeugsatz und Rauchfangtürschlüssel mit Elektrorettungssatz
- 1 Paar Isolierhandschuhe
- 1 Eisensäge mit Ersatzsägeblätter
- 1 Motorkettensäge
- 1 Treibstoff-Öl Kanister kombi. für Säge
- 1 Kiste mit Reservekette und Zubehör
- 1 Schnittschutzhose

**3.3.2 Raum 3**

- 5 B-Druckschläuche mit Schlauchträger
- 4 C-Druckschläuche mit Schlauchträger
  
- 2 Rundschlingen + Kantenschutz
- 4 Schlauchhalter
- 1 C-Verbindungsschlauch
- 4 Schnürleinen
- 1 Zurrgurt 2,5 t
  
- 1 Notrettungsset bestehend aus:
  - 1 Tragetuch
  - 1 Rettungstuch
  - 1 Bandschlinge
  - 1 Karabiner
- 2 Arbeitsleinen
  
- 2 Hitzeschutzhauben
- 2 Paar Hitzeschutzhandschuhe
- 1 Löschdecke

**3.3.3 Raum 5**

- 1 Stützkrümmer
- 2 Verteiler B-BCB
- 1 Saugkorb
- 1 Drahtschutzkorb
  
- 1 B-Stahlrohr
- 3 C-Strahlrohre
  
- 3 Saugschlauchleinen in Beutel
- 1 Schlauchbindenbeutel mit 4B und 4C Schlauchbinden
  
- 1 Übergangsstück A-B
- 1 Überflurhydrantenschlüssel
- 4 Übergangsstücke B-C
- 1 Verteiler B-CBC
- 3 Kupplungsschlüssel ABC
- 1 Sammelstück 2B-A
- 1 Übergangsstück A125-A
- 1 Kanalratte
- 1 Überflurhydrantenratsche
  
- 1 Löscheimer faltbar
- 1 Zumischer Z2
- 1 Kombi-Schaumrohr KS2
- 1 Druckbegrenzungsventil
- 2 Holstrahlrohre
  
- 1 C-Druckschlauch mit Schlauchträger
- 2 Holmatro-Stufenkeile
- 4 Keile für Stufenkeile
- 8 Holzkeile



### 3.4 Rechte Fahrzeugseite

#### 3.4.1 Raum 2

- 1 Stromerzeuger 8 kVA



#### **Drehwand Außen:**

- 6 Absperrpföcke  
 1 Absperrband  
 1 Steuerorgan für Hebekissen  
 3 Hebekissen  
 2 Verlängerungskabel 230 V mit 10 m  
 1 Übergangsstück von 400 V EURO auf 230 V

#### **Drehwand Innen:**

- 2 Stative  
 1 Aufnahmebrücke für Lichtfluter  
 1 Be- und Entlüftungsgerät  
 2 Kabeltrommel 230 V  
 2 Lichtfluter 1000 W

#### **Innenraum:**

- 1 Abgasschlauch  
 1 Eingießstutzen  
 3 Kabeltrommel 400 V  
 6 Verkehrsleitkegel  
 1 Winde 10 t  
 1 Unterwasserpumpe 8/1  
 2 Sauglутten  
 1 Drucklutte  
 2 Manschetten für Lutten  
 2 Aufnahmevlansche  
 1 Dieselkanister 20 l  
 1 Benzinkanister 20 l

#### **Kiste**

- 2 Schläuche für Hebekissen  
 1 Druckbegrenzungsventil für Hebekissen mit Reservedichtungen  
 1 Leichtschaumaufsatz für Lüfter

**3.4.2 Raum 4**

- 4 C-Druckschläuche mit Schlauchträger
- 5 B-Druckschläuche mit Schlauchträger
- 1 Schlagbohrmaschine
- 2 Bohrersätze für Bohrmaschine
- 1 Trennschleifer mit Zubehör
- 3 Schlauchbrücken

**3.4.3 Raum 6**

- 2 B-Verbindungsschläuche
- 1 C-Druckschlauch mit Schlauchträger
- 3 Schaummittelkanister á 20 l
- 1 Feuerlöscher tragbar S 12
- 1 Feuerlöscher tragbar P 12
- 1 Kübelspritze
- 2 Kupplungsschlüssel HD
- 1 D-Saugschlauch
- 1 HD-NEPIRO
- 4 H-Druckschläuche mit Schlauchträger
- 1 A-Verbindungsschlauch
- 20 Unterlegthölzer bestehend aus:
  - 12 Stk. 10x10x60 cm
  - 8 Stk. 5x10x60 cm



### 3.5 Raum 7

- 1 Einbaupumpe mit Bedienfeld
- 1 Hochdruckschlauch 60 m mit NEPIRO
- 1 Bedienteil für Fahrzeugfunkgerät
  
- 1 Schaumaufsatz für NEPIRO
- 1 Kupplungsschlüssel A125
- 2 Schlüssel für Notbetätigung
- 2 Radkeile



### 3.6 Dach



- 1 Schiebleiter zweiteilig 8 m
- 2 Feuerpatschen
- 1 Einreißhaken
- 1 Wasserwerfer
- 1 Standbein für Wasserwerfer
- 4 A-Saugschläuche
- 1 Abgasschlauch für KFZ
- 1 Arbeitsstellscheinwerfer 12 V

## 4 Anhang

### 4.1 Beladeplan von der Werkzeugtrage mit Elektrorettungssatz

5	Flachschlitzschraubendreher	isol.
2	Kreuzschlitzschraubendreher	isol.
2	Flachschlitzschraubendreher groß	
1	Gabelschlüssel 22-24 mm	
1	Gabelschlüssel 24-27 mm	
1	Gabelschlüssel 13-15 mm	
1	Gabelschlüssel Set mit 12 Schlüssel 6-32 mm	
2	Ringschlüssel 13 mm	
1	Hammer 500 g	
1	Flachmeißel	
1	Spitzmeißel	
1	Beißzange	
1	Imbusschlüsselsatz	
1	Rollmaßstab	
1	Zimmermannsbleistift	
1	Wasserpumpenzange	
1	Rohrzange	
1	Rauchfangtürschlüsselsatz	
1	Kriechölspray	
1	Kombinationszange isol.	
1	Seitenschneider	
2	Spannungsprüfer	
2	Zählerkastenschlüssel	
2	Isolierbänder	
1	Prüflampe	
1	Bleischere	